STRADA PADANA INFERIORE NR. 112
10023 CHIERI (TO)
P.IVA/C.F. 05069890019
TEL. 0119478327
e-mail cma@cmaasfalti.it sito internet www.cmaasfalti.it

ALLEGATO 3

(Articolo 5)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' (DDC)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 5, DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

N. 127 DEL 28 GIUGNO 2024

PUBBLICATO IN GU Serie Generale n.213 del 11-09-2024

(Articoli 46, 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Dichiarazione numero (n. lotto): **21** Anno: **2026**

(NOTA: riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo)

Anagrafica del produttore di aggregato recuperato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h) e del decreto 127 del 28/06/2024	
Ragione Sociale C.M.A. S.R.L. di Corsini Romano & figli	P.IVA 05069890019
Iscrizione Al Registro Imprese	05069890019
Sede Legale: STRADA PADANA INFERIORE	Numero Civico 112
Cap Comune Provincia 10023 CHIERI TO	
Impianto di Produzione	
Indirizzo STRADA PADANA INFERIORE n° 112	
Cap Comune Provincia 10023 CHIERI TO	
Autorizzazione / Ente rilasciante D.D. n° 103-14727/2014 rilasciata da Città Metropolitana di Torino	Data di rilascio 03/05/2014

Il produttore sopra indicato dichiara che

(esente da bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 445/2000)
Allegati: copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore e referto delle analisi

STRADA PADANA INFERIORE NR. 112
10023 CHIERI (TO)
P.IVA/C.F. 05069890019
TEL. 0119478327
e-mail cma@cmaasfalti.it sito internet www.cmaasfalti.it

- il lotto di aggregato recuperato è rappresentato dalla seguente quantità in volume: **750,00 m³ (SETTECENTOCINQUANTA/00 metri cubi)**;
- il predetto lotto di aggregato recuperato è conforme ai criteri di cui all'art. 3 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, n° 127 del 28/06/2024 pubblicato in GU Serie Generale n.213 del 11-09-2024;
- il predetto lotto di aggregato recuperato ha le caratteristiche meglio indicate nella successiva Tabella:

Caratteristiche dell'aggregato recuperato	
Norma tecniche di conformità	**Scopi specifici**
UNI EN 13242: Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade	☐ a) realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate; ☐ b) realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile; ☐ c) realizzazione di miscele bituminose e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali; ☐ d) realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali; **X** e) realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante; ☐ f) confezionamento di miscele legate con legami idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili); ☐ g) confezionamento di calcestruzzi; ☐ h) produzione di clinker per cemento; ☐ i) produzione di cemento;
UNI EN 12620: Aggregati per calcestruzzo	☐ a) realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;

(esente da bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 445/2000)
Allegati: copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore e referto delle analisi

STRADA PADANA INFERIORE NR. 112
10023 CHIERI (TO)
P.IVA/C.F. 05069890019
TEL. 0119478327
e-mail cma@cmaasfalti.it sito internet www.cmaasfalti.it

	☐b) realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile; ☐c) realizzazione di miscele bituminose e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali; ☐d) realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali; ☐e) realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante; ☐f) confezionamento di miscele legate con legami idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili); ☐g) confezionamento di calcestruzzi; ☐h) produzione di clinker per cemento; ☐i) produzione di cemento;
UNI EN 13139: Aggregati per malta	☐a) realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate; ☐b) realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile; ☐c) realizzazione di miscele bituminose e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali; ☐d) realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali; ☐e) realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;

(esente da bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 445/2000)
Allegati: copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore e referto delle analisi

STRADA PADANA INFERIORE NR. 112
10023 CHIERI (TO)
P.IVA/C.F. 05069890019
TEL. 0119478327
e-mail cma@cmaasfalti.it sito internet www.cmaasfalti.it

	☐f) confezionamento di miscele legate con legami idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili); ☐g) confezionamento di calcestruzzi; ☐h) produzione di clinker per cemento; ☐i) produzione di cemento;
UNI EN 13043: Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico	☐a) realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate; ☐b) realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile; ☐c) realizzazione di miscele bituminose e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali; ☐d) realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali; ☐e) realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante; ☐f) confezionamento di miscele legate con legami idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili); ☐g) confezionamento di calcestruzzi; ☐h) produzione di clinker per cemento; ☐i) produzione di cemento;
UNI EN 13055: Aggregati leggeri	☐a) realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate; ☐b) realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile; ☐c) realizzazione di miscele bituminose e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;

(esente da bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 445/2000)
Allegati: copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore e referto delle analisi

STRADA PADANA INFERIORE NR. 112
10023 CHIERI (TO)
P.IVA/C.F. 05069890019
TEL. 0119478327
e-mail cma@cmaasfalti.it sito internet www.cmaasfalti.it

	☐ d) realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali; ☐ e) realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante; ☐ f) confezionamento di miscele legate con legami idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili); ☐ g) confezionamento di calcestruzzi; ☐ h) produzione di clinker per cemento; ☐ i) produzione di cemento;
UNI EN 13450: Aggregati per massicciate per ferrovie	☐ a) realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate; ☐ b) realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile; ☐ c) realizzazione di miscele bituminose e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali; ☐ d) realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali; ☐ e) realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante; ☐ f) confezionamento di miscele legate con legami idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili); ☐ g) confezionamento di calcestruzzi; ☐ h) produzione di clinker per cemento; ☐ i) produzione di cemento;

(esente da bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 445/2000)
Allegati: copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore e referto delle analisi

STRADA PADANA INFERIORE NR. 112
10023 CHIERI (TO)
P.IVA/C.F. 05069890019
TEL. 0119478327
e-mail cma@cmaasfalti.it sito internet www.cmaasfalti.it

UNI EN 13383-1: Aggregati per opere di protezione (armoustrone) - Specifiche	☐a) realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate; ☐b) realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile; ☐c) realizzazione di miscele bituminose e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali; ☐d) realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali; ☐e) realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante; ☐f) confezionamento di miscele legate con legami idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili); ☐g) confezionamento di calcestruzzi; ☐h) produzione di clinker per cemento; ☐i) produzione di cemento;
UNI EN 13108: Miscele Bituminose – Specifiche del materiale. Parte 8: Conglomerato bituminoso di recupero	☐a) realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate; ☐b) realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile; ☐c) realizzazione di miscele bituminose e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali; ☐d) realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali; ☐e) realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;

(esente da bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 445/2000)
Allegati: copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore e referto delle analisi

STRADA PADANA INFERIORE NR. 112
10023 CHIERI (TO)
P.IVA/C.F. 05069890019
TEL. 0119478327
e-mail cma@cmaasfalti.it sito internet www.cmaasfalti.it

	☐f) confezionamento di miscele legate con legami idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili); ☐g) confezionamento di calcestruzzi; ☐h) produzione di clinker per cemento; ☐i) produzione di cemento;

Il produttore dichiara infine di:

- essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. 445/2000;
- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (articolo 13 del regolamento UE 679/2016).

A supporto dei dati riportati nella presente dichiarazione si allegano i seguenti rapporti di analisi effettuati presso il laboratorio Labsel S.r.l. e Cismondi S.r.l.:

- rapporto di prova n. 26RP03148 del 16/10/2026 - Riciclato Selezionato extra fine 0/10
- rapporto di prova n. 26-271-10 del 01/10/2026 - Riciclato Selezionato extra fine 0/10

Lì Chieri, il 19/10/2026

C.M.A. S.R.L.
Il legale rappresentante
(Corsini Paola)

(esente da bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 445/2000)
Allegati: copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore e referto delle analisi